

Chameleon Mobile



- Spezifikationen -



Verfahrbare doppelseitige Schreib-/ Pinntafel

Ein mobiles Whiteboard, das rasch an jeden Arbeitsplatz befördert werden kann. Neu an diesem Produkt ist der eingearbeitete schallabsorbierende PET-Filz. Kann auch als Pinnwand verwendet werden.

Allgemein

Art. Nummer	Oberfläche	Farbcode Rahme	Farbe Seite 1	Farbe Seite 2	Brutto Gewicht	Netto Gewicht
15200.422	1 Seite voll Emaille Whiteboard / 1 Seite voll PET-Filz	RAL 9016	PET-Filz Silver Grey	Weiß Emaille	43,8 kg	34,3 kg
15200.432	1 Seite 2/3 Emaille Whiteboard - 1/3 PET-Filz 1 Seite 2/3 Emaille Whiteboard - 1/3 PET-Filz	RAL 9016	PET-Filz Silver Grey / weiß Emaille	PET-Filz Silver Grey / weiß Emaille	48,7 kg	39,2 kg
15200.202	Emaille Whiteboard / Emaille Whiteboard	RAL 9016	Weiß Emaille	Weiß Emaille	55,8 kg	46,3 kg
15200.421	1 Seite voll Emaille Whiteboard / 1 Seite voll PET-Filz	RAL 5024	PET-Filz Light Blue	Blau Emaille	43,8 kg	34,3 kg
15200.431	1 Seite 2/3 Emaille Whiteboard - 1/3 PET-Filz 1 Seite 2/3 Emaille Whiteboard - 1/3 PET-Filz	RAL 5024	PET-Filz Light Blue/ blau Emaille	PET-Filz Light Blue/ blau Emaille	48,7 kg	39,2 kg
15200.211	Emaille Whiteboard / Emaille Whiteboard	RAL 5024	Blau Emaille	Blau Emaille	55,8 kg	46,3 kg
15200.423	1 Seite voll Emaille Whiteboard / 1 Seite voll PET-Filz	RAL 7037	PET-Filz Grey	Grau Emaille	43,8 kg	34,3 kg
15200.433	1 Seite 2/3 Emaille Whiteboard - 1/3 PET-Filz 1 Seite 2/3 Emaille Whiteboard - 1/3 PET-Filz	RAL 7037	PET-Filz Grey/ grau Emaille	PET-Filz Grey/ grau Emaille	48,7 kg	39,2 kg
15200.213	Emaille Whiteboard / Emaille Whiteboard	RAL 7037	Grau Emaille	Grau Emaille	55,8 kg	46,3 kg

Farbenzusammenstellung



15200.202



15200.211



15200.213



15200.432



15200.431



15200.433



15200.422



15200.421




15200.423

Technisch

Füß:	Pulverbeschichteter Stahl
Tafelrahmen:	Innenteil aus Stahl und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
Zugschlaufe:	Echtes Büffelleder mit Kunststoff-Befestigungskappe
Rollen:	Transparente Skaterrollen

	Emaille whiteboard	PET-vilt
Board per side:	Emailliertem Stahlen platte 0,4 mm, 6 mm MDF, Rückenplatte aus galvanisiertem Stahl 0,3 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)	9 mm dick PET-Filz Oberfläche + 0,4 mm dick galvanisiertem Stahl
Charastaristics:	Magnethaftend und trocken abwischbar	Pinning, acoustics Acoustic performance: aw 0,25 NRC 0,30 Class D
Garantie:	2 Jahre	2 Jahre
Garantie surface:	25 Jahre Garantie auf Beschreib- und Trockenabwischbarkeit	2 Jahre

Weitere Informationen zu den Oberflächen finden Sie im Datenblatt 'Materialspezifikationen'.



Verpackung

Tafel und Tafelfahnen

Art:	Kiste
Verpackungseinheit:	1 Paket
Material:	Fichtenholz + Wellpappe + Schaumstoffstreifen
Format (B x T x H):	(+/-) 1910 x 1000 x 85 mm
Verpackungsgewicht:	(+/-) 8 kg

Füß

Art:	Karton
Verpackungseinheit:	1 Paket
Material:	Wellpappe + Schaumstoffstreifen
Format (B x T x H):	(+/-) 930 x 530 x 200 mm
Verpackungsgewicht:	(+/-) 1,5 kg